

設計内訳書（本01）

工事名	色麻幼稚園跡地駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備		式	1				
敷地造成工		式	1				
舗装工		式	1				
不陸整正	補充材なし	m2	1,040				単 1号
路盤工	RC-40, t=200mm	m2	3,790				単 2号
表層工	再生密粒度As20F, t=5.0cm	m2	4,820				単 3号
排水路整備工		式	1				
床堀		m3	220				単 4号
埋戻		m3	100				単 5号
残土処分	L=3.5km	m3	130				単 6号
落蓋側溝	250A	m	12				単 7号
自由勾配側溝	VS 300×400	m	73				単 8号
自由勾配側溝	VS 300×400 横断用	m	55				単 9号

- 1 -

宮城県

設計内訳書（本01）

工事名	色麻幼稚園跡地駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	VS 300×600	m	120				単 10号
自由勾配側溝	VS 300×600 横断用	m	46				単 11号
側溝蓋	I250用	枚	24				単 12号
側溝蓋	VS 300 縦断	枚	78				単 13号
側溝蓋	VS 300 縦断 グレーチング	枚	19				単 14号
側溝蓋	VS 300 横断 グレーチング	枚	50				単 15号
基礎コンクリート		箇所	7				単 16号
集水桝	500×500×900	基	3				単 17号
集水桝	500×500×500	基	4				単 18号
集水桝蓋	500用 T-25	組	7				単 19号
暗渠排水管	VU φ300	m	15.5				単 20号
防護柵工		式	1				
防護柵工	Gp-Cp-2E	m	112				単 21号

- 2 -

宮城県

1次単価表

						単価使用年月		2024.07	
						歩掛適用年月		2024.07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 1号	不陸修正	補充材なし	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸修正		無し, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価								円/m2	

1次単価表

						単価使用年月		2024.07	
						歩掛適用年月		2024.07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 2号	路盤工	RC-40, t=200mm	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm, 2層施工, 再生フラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価								円/m2	

1次単価表

						単価使用年月		2024.07	
						歩掛適用年月		2024.07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 3号	表層工	再生密粒度As20F, t=5.0cm	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価								円/m2	

1次単価表

						単価使用年月		2024.07	
						歩掛適用年月		2024.07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 4号	床堀		単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1					
合計									
単価								円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 5号	埋戻		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 6号	残土処分	L=3.5km	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準,パツクお山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 7号	落蓋側溝	250A	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,250 250×250×2000,無し,無し,有り,再生クワツヤツ 4		m	1			単 28号
合計								
単価								円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 8号	自由勾配側溝	VS 300×400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,18-8-40(普通),0.05m3/10m,有り,再生クワツヤツ 40~0,0.6m3/10m,18-8		m	1			単 29号
合計								
単価								円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 9号	自由勾配側溝	VS 300×400 横断用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.05m3/10m, 有り, 再生クワッチャア 40~0, 0.61m3/10m, 18-	m	1			単 30号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 10号	自由勾配側溝	VS 300×600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.05m3/10m, 有り, 再生クワッチャア 40~0, 0.6m3/10m, 18-8	m	1			単 31号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 11号	自由勾配側溝	VS 300×600 横断用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.05m3/10m, 有り, 再生クワッチャア 40~0, 0.6m3/10m, 18-8	m	1			単 32号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 12号	側溝蓋	U250用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	1			単 33号	
側溝蓋 U250			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

						単価使用年月		2024.07	
						歩掛適用年月		2024.07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 13号	側溝蓋	VS 300 縦断	単位	枚	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下		枚	1			単 33号	
VS側溝蓋 300用L=1.0m				枚	1				
合計									
単価								円/枚	

1次単価表

						単価使用年月		2024.07	
						歩掛適用年月		2024.07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 14号	側溝蓋	VS 300 縦断 グレーチング	単位	枚	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下		枚	1			単 34号	
グレーチング 車道用				枚	1				
合計									
単価								円/枚	

1次単価表

						単価使用年月		2024.07	
						歩掛適用年月		2024.07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 15号	側溝蓋	VS 300 横断 グレーチング	単位	枚	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下		枚	1			単 33号	
グレーチング 車道用				枚	1				
合計									
単価								円/枚	

1次単価表

						単価使用年月		2024.07	
						歩掛適用年月		2024.07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 16号	基礎コンクリート		単位	箇所	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40, 養生無し, 無し, 全ての費用		m3	0.04				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	0.18				
合計									
単価								円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 17号	集水柵	500×500×900	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵		据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用	基	1				
集水柵			基	1				
合計								
単価							円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 18号	集水柵	500×500×500	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵		据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用	基	1				
集水柵			基	1				
合計								
単価							円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 19号	集水柵蓋	500用 T-25	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
オプション			組	1				
合計								
単価							円/組	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 20号	暗渠排水管	VUφ300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 200~400mm, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 21号	防護柵工	Gp-Cp-2E	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建設、Gp-Cp-2E 塗装品、100m以上、無、無、無、加算額無し	m	1			単 35号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 22号	区画線	実線、W=15.0cm、t=1.0mm、白色	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.0mm、無し、無し、含有量15~18%、白、アスファルト舗装、全ての費用	m	1			単 36号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 23号	区画線	実線、W=45.0cm、t=1.0mm、白色	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し、溶融式手動、無し、実線 45cm、無し、1.0mm、無し、無し、含有量15~18%、白、アスファルト舗装、全ての費用	m	1			単 37号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 24号	区画線	実線、W=15cm換算、t=1.0mm、白色	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し、溶融式手動、無し、矢印・記号・文字 15cm換算、無し、1.0mm、無し、無し、含有量15~18%、白、アスファルト舗装、	m	1			単 38号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 25号	地先境界ブロック	C種	単位	m	単位数量	1		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置, C種(150×150×600), 再生クッション RC-40, 18-8-25(普通), 無し	m	1				
合計								
単価								円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 26号	歩車道境界ブロック		単位	m	単位数量	1		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, B種(180/205×250×600), 再生クッション RC-40, 18-8-25(普通), 無し	m	1				
合計								
単価								円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛適用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 27号	街灯	ソーラー発電型	単位	台	単位数量	1		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
街路灯			台	1				
設置費			台	1				
合計								
単価								円/台

2次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0.05m ³ /10m, 有り, 再生クワッチャーア 40~0, 0.61m ³ /10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休		m	10				
	側溝 VS300×400横断用		個	5				
	生コンクリート 18-8-40		m ³	0.016				
	生コンクリート 18-8-40		m ³	0.053				
	再生クワッチャーア RC-40		m ³	0.732				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0.05m ³ /10m, 有り, 再生クワッチャーア 40~0, 0.6m ³ /10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休		m	10				
	側溝 VS300×600		個	5				
	生コンクリート 18-8-40		m ³	0.032				
	生コンクリート 18-8-40		m ³	0.053				
	再生クワッチャーア RC-40		m ³	0.72				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 8休			m	1,000				
トリアックハベント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白			kg	390				
ガラスビーズ 0.106~0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 8休			m	1,000				
トリアックハベント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白			kg	1,170				
ガラスビーズ 0.106~0.850mm			kg	75				
接着用プライマー 区画線用			kg	75				
軽油			L	80				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装.	単位	m	単位数量	1,000	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 無 8休		m	1,200				
	トワイカベイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	468				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	30				
	接着用プライマー 区画線用		kg	30				
	軽油		L	132				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m