

設計内訳書

工事番号:

工事名	平成22年度 大原3号線舗装工事 (4工区)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路修繕		式	1			
道路土工		式	1			
掘削工		式	1			
掘削 (土砂)		m3	220.0			単 1 号
残土処理工		式	1			
残土処理		m3	220.0			単 2 号
舗装工		式	1			
舗装工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断深さ:5cm	m	170.0			単 3 号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm	m2	2,660.0			単 4 号
殻運搬処理	アスファルト殻 運搬距離:3.6km処理費あり	m3	133.0			単 5 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	平成22年度 大原3号線舗装工事 (4工区)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	再生瀝青安定処理材 (40) 仕上り厚 : 80mm	m2	2,690.0			単 6 号
表層	密粒AS混合 ポリマー改II (20) DS3000 舗装厚 : 50mm	m2	2,660.0			単 7 号
路上再生工		式	1			
路上再生路盤	混合深さ : 17cm	m2	2,690.0			単 8 号
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
溶融式区画線 (中央線)	破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装用無	m	190.0			単 9 号
溶融式区画線 (外側線)	実線・ゼブラ 15cm 厚1.0mm 排水性舗装用無	m	740.0			単 10 号
直接工事費		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費		式	1			

設計内訳書

工事番号:

工事名	平成22年度 大原3号線舗装工事 (4工区)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全費			式	1			
交通誘導員			人日				単 11 号
共通仮設費(率計上)			式	1			
純工事費			式	1			
現場管理費			式	1			
工事原価			式	1			
一般管理費等			式	1			
工事価格			式	1			
消費税相当額			式	1			
工事費			式	1			

1 次 単 価 表

単 1号		掘削 (土砂)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ掘削積込		クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山の掘削積込 土質土、砂・砂質土、粘性土 障害なし 排出ガス対策型(第2次)	m3				単 12 号	
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単 2号		残土処理	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬(10t積)		バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無 6.5km以下 良好	m3				単 13 号	
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

1 次 単 価 表							単価使用年月 2010. 12		2010. 12	
							本掛適用年月 2010. 12		労務調整係数 1.000-00000 0.0 0	
単 3号		舗装版切断	7スファルト舗装版 切断深さ:5cm		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断工			7スファルト舗装版 20cm以下						単 14 号	
					m					
計										
単価									円/m	

1 次 単 価 表

1 次 単 価 表						単価使用年月 2010. 12 ※掛適用年月 2010. 12 労務調整係数		1.000000 0.0 0			
単 4号		舗装版破碎		7スフェット舗装版 舗装版厚:5cm		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版直接掘削積込(BH)				10cm以下 有(排出ガス対策型第1次基準値)						単 15 号	
						m 2					
計											
単価										円/m2	

1 次 単 価 表

単 5号	敷運搬処理	アスファルト 運搬距離:3.6km処理費あり	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 運搬 (BH直接掘削積込)		コンクリート 敷(無筋)、アスファルト 敷 6.5km 以下 良好	m3				単 16 号	
処分費 (m3)			m3				単 17 号	
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単 6号	上層路盤	再生瀝青安定処理材 (40) 仕上り厚 : 80mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工 (機械)		舗装厚 (実数入力) 80mm 車道及び路肩 3.0m<b 無 再生合材瀝青安定処理 (30) 標準 排出ガス対策型 (第1次	m2				単 18 号	
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単 7号	表層	密粒AS混合 びマ改質II (20) DS3000 舗装厚 : 50mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工 (機械)		舗装厚 (実数入力) 50mm 車道及び路肩 3.0m<b 有 タックコート PK-4 (標準) 無 密AS混合 びマ改質ASII (20) DS3000	m2				単 19 号	
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単 8号	路上再生路盤	混合深さ : 17cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路上路盤再生工		20cm以下 添加剤使用量 (実数入力) 906kg/100m2 有 混合用乳剤使用量 (実数入力) 1866L/100m2 有 有 砂	m2				単 20 号	
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単 9号	溶融式区画線(中央線)	破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装用無	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		溶融式手動 破線 15cm 500m以上 無 無 有 無 無					単 21 号	
計			m					
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単 10号	溶融式区画線(外側線)	実線・セブラ 15cm 厚1.0mm 排水性舗装用無	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		溶融式手動 実線・セブラ 15cm 500m 以上 無 無 有 無 無					単 22 号	
計			m					
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単 11号	交通誘導員		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導員A		昼間勤務(交替要員無し)					単 23 号	
計			人日					
単価							円/人日	

2 次 単 価 表

単 12号	バックホウ掘削積込	クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山の掘削積込 1:4質土、砂・砂質土、粘	単位	m 3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		掘削積込 クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 1:4質土、砂・砂質土、粘性土 排出ホース対策型(第2次基準値)					単 24 号	
諸雑費(まるめ)		まるめ	日					
計			式					
単価							円/m 3	

2 次 单 価 表

[illegible]

2 次 単 価 表

[illegible]

2 次 単 価 表

単 15号		舗装版直接掘削積込 (BH)	10cm以下 有 (排出ガス対策型第1次基準値)	単位	m 2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
バックホ運転 (舗装版破砕工)		直接掘削・積込 有 (排出ガス対策型第1次基準値)		日				単 27 号	
計									
単価								円/m 2	

2 次 単 価 表

単 16号		ダンプトラック 10 t 運搬 (BH直接掘削積込)	コンクリート敷 (無筋)、アスファルト敷 無 6.5km 以下 良好	単位	m 3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック10t積運搬		良好		日				単 28 号	
諸雑費(まるめ)		まるめ		式					
計									
単価								円/m 3	

2 次 単 価 表

単 17号		処分費 (m3)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費				m3					
計									
単価								円/m3	

2 次 単 価 表

単 18号		舗装厚(実数入力)80mm 車道及び路肩 3.0m<b 無 再生合材瀝青安定	単位	m 2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30)			t					
アスファルトフィニッシャ運転		ホイール型2.4~6.0m	日				単 29 号	
ロードローラ運転		排出ガス対策型(第1次基準値)	日				単 30 号	
タイヤローラ運転		排出ガス対策型(第1次基準値)	日				単 31 号	
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式					
計								
単価							円/m 2	

2 次 単 価 表

単 19号		舗装厚(実数入力)50mm 車道及び路肩 3.0m<b 有 タックコート PK-4(標準)	単位	m 2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
改質アスファルト混合物 密粒AS混合物がリ改質ASII型(20)			t					
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			L					
アスファルトフィニッシャ運転		ホイール型2.4~6.0m	日				単 29 号	
ロードローラ運転		排出ガス対策型(第1次基準値)	日				単 30 号	
タイヤローラ運転		排出ガス対策型(第1次基準値)	日				単 31 号	
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式					
計								
単価							円/m 2	

單價使用年月	2010.12			
步掛適用年月	2010.12			
勞務調整係數	1.000-00000	0.0	0	

2 次 单 価 表

單價使用年月	2010.12		
步掛適用年月	2010.12		
勞務調整係數	1.000-00000	0.0	0

[illegible]

單僱使用年月	2010.12			
步掛適用年月	2010.12			
勞務調整係數	1.000-00000	0.0	0	

單價使用年月	2010.12			
步掛滴用年月	2010.12			
勞務調整係數	1.000-00000	0.0	0	

單價使用年月	2010.12			
步掛適用年月	2010.12			
勞務調整係數	1.000-00000	0.0	0	

[illegible]

單價使用年月	2010.12			
步掛適用年月	2010.12			
勞務調整係數	1.000-00000	0.0	0	

単 24号	バックホウ運転	掘削積込 クラ型山積0.8m3(平積0.6m3) レ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手			人					
軽油 1. 2号			L					
バックホウ[クラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.8m3(平積0.6m3)			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ	式					
計								
単価							円/日	

單價使用年月	2010.12			
步掛適用年月	2010.12			
勞務調整係數	1.000-00000	0.0	0	

単 25号	ダンプトラック10t運転	無 良好	単位	日	割戻数量	1	単価	0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手			人					
軽油 1. 2号			L					
ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕 10t積			供用日					
タイヤ損耗費 10t 良好 供用日			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ	式					
計								
単価								
							円/日	

3 次 单 価 表

[illegible]

3 次 単 価 表

[illegible]

3 次 単 価 表

3 次 単 価 表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2010.12 2010.12 1.000-00000	0.0	0
単 28号	ダンプトラック10t積運転	良好	単位	日	割戻数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
一般運転手									
			人						
軽油									
1. 2号			L						
ダンプトラック [普通・ディーゼル]									
10 t 積			供用日						
タイヤ損耗費									
10 t 良好 供用日			供用日						
諸雑費(まるめ)			まるめ						
			式						
計									
単価								円/日	

3 次 单 価 表

[illegible]

3 次 単 価 表

3 次 単 価 表

単 30号		ロードローラ運転	排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	割戻数量	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2010.12 2010.12 1.000-00000	0.0	0
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額		1	単価	
特殊運転手										摘要	
軽油				人							
1. 2号				L							
ロードローラ[ガガム・排ガス対策型(第1次)]											
質量 10～12 t				供用日							
諸雑費(まるめ)			まるめ								
計				式							
単価										円/日	
							</				

3 次 単 価 表

3 次 単 価 表

単 31号		タイヤローラ運転	排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	割戻数量	単価使用年月 2010. 12 歩掛適用年月 2010. 12 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊運転手									
軽油				人					
1. 2号				L					
タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]									
質量 8～20 t				供用日					
諸雑費(まるめ)			まるめ						
				式					
計									
単価									
								円/日	

單價使用年月	2010.12		
步掛適用年月	2010.12		
勞務調整係數	1.000-00000	0.0	0

單價使用年月	2010.12		
步掛適用年月	2010.12		
勞務調整係數	1.000-00000	0.0	0

[illegible]

3 次 単 価 表

3 次 単 価 表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2010.12 2010.12 1.000-00000	0.0	0
単 34号	ロードローラ運転	排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	割戻数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊運転手									
			人						
軽油 1. 2号			L						
ロードローラ[マカダミ・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12 t			供用日						
計									
単価								円/日	
				</					